

Patvirtinta
Koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinio
kamerinio choro „Polifonija“ vadovo
2021 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. VI-11

KĮ ŠIAULIŲ VALSTYBINIO KAMERINIO CHORO „POLIFONIJA“ EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ (toliau vadinamas - Įstaiga) ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (toliau - Planas) parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. XI-635 (Žin., 2009, Nr. 159-7207) 16 straipsnio 9 punktu; 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1-37 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1-34 patvirtinti „Kriterijai ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą“ pakeitimo ir 2016 sausio 14 d. įsakymo Nr. 1-11 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo reikalavimais.

2. Plano tikslai:

2.1. planuoti veiksmus ekstremalioms situacijoms valdyti, numatyti pareigines funkcijas bei paskirstyti atsakomybę ir sukaupti reikiamus materialinius išteklius galimų ekstremaliųjų situacijų padariniams šalinti;

2.2. prognozuoti ekstremalias situacijas ir numatyti prevencines priemones, kad iš anksto pasirengus būtų išvengta ekstremalios situacijos arba sumažėtų galimybė jai kilti, o susidarius ekstremaliai situacijai, būtų mažiau pakenkta žmonėms, turtui bei aplinkai;

2.3. tinkamai reaguoti į ekstremalią situaciją ir organizuoti gelbėjimo ir ekstremaliųjų situacijų padarinių šalinimo darbus (perspėti darbuotojus bei lankytojus, galinčius patekti į pavojingo poveikio zoną, apie įvykį ar ekstremalią situaciją informuoti atsakingus darbuotojus, avarines tarnybas ir kitas suinteresuotas institucijas, organizuoti pirminius gelbėjimo darbus, prireikus evakavimą, laiku kreiptis reikalingos pagalbos)

2.4. numatyti įstaigos darbuotojų ir lankytojų perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją būdus.

2.5. planuoti veiksmus ir numatyti ekstremaliųjų situacijų valdymo priemones siekiant kuo mažesnės žalos įstaigos veiklai, žmonėms, turtui ir aplinkai.

3. Trumpa įstaigos charakteristika

Įstaigos pavadinimas	Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“
Įstaigos kodas	188200756
Adresas	Registracijos adresas - Aušros al. 15 LT-76299 Šiauliai.
Įstaigos pavaldumas	Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Įstaigos vadovas	Nijolė Saimininkienė
Telefono Nr., el. p	+370 611 41903; +370 41 523812; info@polifonija.lt
Veiklos rūšis, kodas	Pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93 .2);
Naudojamos ir sandėliuojamos pavojingos medžiagos	Nėra. Įstaigos buitiniams reikmėms naudojamos cheminės valymo bei dezinfekavimo priemonės.
Turimos individualios ir kolektyvinės apsaugos priemonės	Patalpos, kurias esant reikalui būtų galima pritaikyti kaip kolektyvinės apsaugos patalpas

2. GRESIANČIOS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS

2.1. GALIMOS VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS

4. Ekstremalieji įvykiai, kurie galėtų sukelti ekstremaliasias situacijas ir įtakoti įstaigos darbą, kelti pavojų darbuotojams, bei lankytojams yra šie:

4.1. gamtinio pobūdžio - geologinis ir hidrometeorologinis (stichiniai, katastrofiniai meteorologiniai ir stichiniai, katastrofiniai hidrologiniai) reiškinys, įvykis, susijęs su ledo lytimi, ledų sangrūdomis, ledo laukais, žmonių ligomis, vabzdžių antplūdis, augalų ligos ir kenkėjai, žuvų dusimas, laukinių žvėrių ir paukščių badas;

4.2. techninio pobūdžio - transporto įvykiai, susiję su automobilių kelių eismu ir įvykiais vežant pavojingą krovinį, įvykis pramonėje, energetikos sistemoje, hidrotechnikos statinio, komunalinių sistemų avarija ir ryšių paslaugų teikimo vartotojams sutrikimas;

4.3. ekologinio pobūdžio - aplinkos oro ir vandens užterštumas, dirvožemio grunto užterštumas arba kitoks jam padarytas poveikis, tarša branduolinėmis ir (ar) radioaktyviosioms medžiagomis ar naftos produktais;

4.4. socialinio pobūdžio - nevaldoma žmonių minia (grupė), įvykis pasienio ruože, įvykis susijęs su nusikalstama ir teroristine veikla, diversija;

4.5. kiti ekstremalieji įvykiai - žmonių sveikatos sutrikimai, panika, traumos, mirties atvejai dėl užsikrėtimo, apsinuodijimai ar fizinio poveikio, gaisro keliamas pavojus, užsidegimo ar degimo grėsmė, pavojingas radinys, pavojus sunaikinti kultūros vertybę ar kultūros vertybės sunaikinimas, ar kitas neaprašytas įvykis, dėl kurio gali susidaryti arba susidaro ekstremalioji situacija.

2.2. GALIMI PAVOJAI, ATLIKUS GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĘ

Šios analizės pagrindu lentelėje pateikti prognozuojamų ekstremaliųjų įvykių tikimybės rizikos lygio vertinimo rezultatai.

Eil. Nr.	Galimas pavojus	Rizikos lygis
1.	Gaisras	
2.	Kitas gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis.	Labai didelis
3.	Visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės, streikai, sabotazas, diversijos, teroro aktai	Didelis
4.	Pavojingos užkrečiamos ligos, epidemijos, pandemijos.	Labai didelis
5.	Stichiniai, katastrofiniai hidrologiniai ar meteorologiniai, geologiniai reiškiniai	Labai didelis
6.	Radiacinė avarija	Didelis
7.	Įstaigos pastato, statinio arba jo konstrukcijos visiškas ar dalinis sugriovimas, kai neatidėliotina reikia suteikti gyvenamąją vietą žmonėms	Labai didelis
8.	Pagalbos skambučių priėmimo sutrikimas, kai dėl to negalima iškviešti pagalbos tarnybos	Didelis
9.	Ryšių ir informacinių sistemų veiklos sutrikimai, kibernetiniai incidentai	Labai didelis
14.		Vidutinis

3. PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE GRESIANTĮ AR SUSIDARIUSĮ ĮVYKĮ ORGANIZAVIMAS

5. Perspėjimo ir informavimo tikslas - perspėti darbuotojus apie ekstremalią situaciją ar ekstremalų įvykį, informuoti apie galimus padarinius bei pateikti savisaugos rekomendacijas.

6. Įstaigos darbuotojų perspėjimą apie pavojų ir informaciją apie situaciją organizuoja įstaigos vadovė. Įstaigoje numatyta darbuotojų susirinkimo vieta pastate – koncertinė salė, kuri skirta pranešimams paskelbti. Ekstremalios situacijos atveju įstaigos vadovė, vadovaudamasi ekstremaliųjų situacijų valdymo

planu ir atsižvelgdama į avarijos pobūdį, mastą bei galimą poveikį žmonių gyvybei ir sveikatai, nedelsiant perspėja darbuotojus. Perspėjimas vykdomas panaudojant veikiančias ryšių priemones, pasiuntinius.

7. Augant grėsmei ar plečiantis nelaimės mastams, apie vykdomą darbuotojų perspėjimą ir jo priežastį pranešama įstaigos steigėjui, LR Kultūros ministerijai, kreipiamasi į Šiaulių savivaldybę dėl savivaldybės perspėjimo sistemos panaudojimo.

8. Darbuotojo, atsakingo už perspėjimą ir informavimą veiksmai gresiant ar susidarius ekstremaliai situacijai:

8.1. įvertina susidariusią ekstremalią situaciją, jos pavojingumo laipsnį darbuotojams, turtui ir aplinkai;

8.2. perspėja ir informuoja darbuotojus apie susidariusią ekstremalią situaciją ir būtinus veiksmus;

8.3. praneša Bendrajam pagalbos centrui apie susidariusią ekstremalią situaciją;

8.4. susidarius aplinkybėms, organizuoja darbuotojų evakavimą, pirminius gelbėjimo darbus ir jiems vadovauja.

9. Įstaigoje atsakingu už darbuotojų perspėjimo ir informavimo organizavimą įstaigoje yra paskirta įstaigos administratorė, Tel. Nr. (8611) 41903.

10. Numatomos perspėjimo ir informavimo priemonės:

10.1. Darbuotojai, esantys įstaigoje, įvykus nelaimei informuojami, telefono aparatais (laidiniais ir mobiliais), žodiniu perspėjimu bei kai kuriais atvejais - elektroniniu paštu.

10.2. Vadovė informuojama telefonu arba žodiniu pranešimu.

10.3. Gresiant ar susidarius įvykiui, palaikomas ryšys tarp civilinės saugos sistemos subjektų turimomis ryšio priemonėmis per viešuosius ir (ar) žinybinius ryšio tinklus, o jų gedimo atveju - per pasiuntinius.

10.4. Visi atsakingi už civilinę saugą privalo užtikrinti operatyvų ir nenutrūkstamą informacijos perdavimą ir priėmimą jų turimomis techninėmis elektroninio ryšio priemonėmis.

3.1. GYVENTOJŲ PERSPĖJIMO SISTEMA IR JŲ VEIKSMAI PAGAL SIGNALUS

11. Siekiant paprastinti ir paspartinti pranešimo apie susidariusias ekstremalias situacijas perdavimą, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1-244 „Dėl civilinės saugos signalų ir jų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino civilinės saugos signalus. Visų darbuotojų pareiga - gerai juos žinoti ir mokėti veikti išgirdus atitinkamą signalą.

12. Signalai skelbiami tokia tvarka: susidarius ekstremaliai situacijai, iš pradžių duodamas garsinis signalas. Jį išgirdę, gyventojai privalo skubiai įsijungti laidinį radiją, televizorių ir išklausti tarnybinių pranešimų apie kilusį pavojų bei reikalingus nurodymus. Visi signalai skelbiami tris kartus, vėliau jie dar kartojami papildant juos reikalingais nurodymais. Priklausomai nuo įvykio masto signalus gali perduoti įmonių vadovai, miestų ir rajonų valdybos, Krašto apsaugos ministerijos Civilinės saugos departamentas. Tam sukurta Lietuvos gyventojų ir valdymo grandžių perspėjimo ir, informavimo sistema. Per radiją, laidinį radiją, televiziją galima perduoti įvairius pranešimus apie susidariusias ekstremalias situacijas, pateikti gyventojams nurodymus, kaip elgtis.

3.2. Civilinės saugos signalai

13. Gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio subjektams perspėti apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją nustatomi šie civilinės saugos signalai (toliau – CS signalai):

1 lentelė. Įspėjamasis garsinis signalas

Eil. Nr.	Civilinės saugos signalo pavadinimas	Civilinės saugos signalo reikšmė
----------	--------------------------------------	----------------------------------

1.	„Dėmesio visiems“	Įspėjamasis 3 min. trukmės pulsuojančio kaukimo garsinis signalas, skelbiamas gyventojams apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją perspėti arba apie būsimą svarbų pranešimą informuoti atliekant perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimą ar vykstant civilinės saugos pratyboms. Išgirdę signalą, gyventojai privalo įsijungti radijo imtuvą ar televizorių ir išklausti informaciją, kuri leistų imtis priemonių, siekiant apsaugoti save ir išvengti galimos žalos ar ją sušvelninti
----	-------------------	---

2 lentelė. Įspėjamieji balsu skelbiami signalai

Eil. Nr.	Civilinės saugos signalo pavadinimas	Civilinės saugos signalo reikšmė
1.	„Dėmesio visiems“	Balsu skelbiamas signalas, kuriuo pranešama apie netrukus būsimą svarbų pranešimą
2.	„Cheminis pavojus“	Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie realų ar gresiantį cheminės taršos pavojų atitinkamoje teritorijoje
3.	„Radiacinis pavojus“	Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie realų ar gresiantį radioaktyviosios taršos pavojų atitinkamoje
4.	„Katastrofinis užtvindymas“	Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie katastrofinio užtvindymo grėsmę dėl galimos avarijos Kauno hidroelektrinėje. Šis signalas skelbiamas Kauno m. ir Kauno r., Šakių, Jurbarko, Šilutės r., Pagėgių sav. gyventojams, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio subjektams, kuriems gresia tiesioginis užtvindymas
5.	„Potvynio pavojus“	Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie potvynio grėsmę dėl polaidžio ar intensyvių liūčių pakilus upėse vandens lygiui iki pavojingos ribos
6.	„Uragano pavojus“	Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie artėjantį hidrometeorologinį reiškinį, galintį sukelti ekstremaliąją situaciją
7.	„Oro pavojus“	Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie gresiantį oro antpuolį
8.	„Perspėjimo sistemos patikrinimas“	Balsu skelbiamas signalas, kuriuo pranešama apie vykdomą Perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimą

3.4. Civilinės saugos signalų naudojimo tvarka

14. Įspėjamasis garsinis ir įspėjamieji balsu skelbiami signalai (išskyrus signalą „Oro pavojus“), atsižvelgiant į gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos mastą, pobūdį ir galimą grėsmės poveikį, gyventojams ir civilinės saugos sistemos subjektams perspėti perduodami:

14.1. gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, - valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo ar Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas) sprendimu;

14.2. gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, - savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo paskirto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovo sprendimu;

14.3. gresiant ar įvykus didelei pramoninei, branduolinei, radiologinei avarijai, branduoliniam incidentui veiklos vykdytojų valdomuose pavojinguosiuose objektuose, valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje ar įvykus avarijai ūkio subjektų valdomuose hidrotechnikos statiniuose (toliau - Sąrašo subjektai), - šių Sąrašo subjektų vadovų ar jų įgaliotų asmenų sprendimu. Įspėjamasis garsinis ir įspėjamieji balsu skelbiami signalai perduodami gyventojams ir civilinės saugos sistemos subjektams, patenkantiems į galimos taršos, pavojaus ar užtvindymo zoną.

15. Įspėjamasis balsu skelbiamas signalas „Oro pavojus“ perduodamas Lietuvos Respublikos

kariuomenės vadovybės sprendimu gresiant oro antpuoliui.

16. Įspėjamieji balsu skelbiami signalai perduodami:

16.1. - iš anksto įrašyti į sirenų valdiklius per elektronines sirenas pakaitomis su įspėjamuoju garsiniu signalu tokia tvarka: 45 sek. - įspėjamasis garsinis signalas, 15 sek. - įspėjamasis balsu skelbiamas signalas. Tai kartojama 3 kartus. Bendra trukmė ne ilgesnė kaip 3 min.

16.2. praėjus 3 min. po įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus, civilinės saugos sistemos subjektų garsinės avarinio signalizavimo sistemas.

17. Esant techninėms galimybėms, pranešimas apie įvykį gali būti perduodamas per televizijos programą (-as) bėgančiąja eilute.

18. Pranešimas apie įvykį turi būti pertvarkytas į trumpąjį perspėjimo pranešimą (toliau - trumpasis perspėjimo pranešimas) ir perduodamas per Gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistemą. Pranešimas neturi viršyti 320 simbolių.

19. Įspėjamasis garsinis signalas vykstant civilinės saugos pratyboms skelbiamas:

19.1. per valstybės lygio civilinės saugos pratybas – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus sprendimu, suderintu su savivaldybės (-ių) administracija (-omis), ir iš anksto informavus gyventojus;

19.2. per savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas - savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, suderintu su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu, ir iš anksto informavus gyventojus.

20. Per civilinės saugos pratybas įspėjamojo garsinio signalo perdavimo metu informacija gyventojams pateikiama trumpaisiais perspėjimo pranešimais, taip pat per elektronines sirenas ir per pratybose dalyvaujančių civilinės saugos sistemos subjektų garsinės avarinio signalizavimo sistemas.

21. Gyventojai, gyvenantys šalia Sąrašo subjektų, ir darbuotojai, dirbantys juose, privalo būti iš anksto informuoti apie jiems gresiantį pavojų įvykus avarijai šiuose Sąrašo subjektuose ir, išgirdę įspėjamąjį garsinį signalą, elgtis pagal išankstines Sąrašo subjektų pateiktas rekomendacijas.

3 lentelė. Įspėjamųjų balsu skelbiamų signalų turinys

Eil. Nr.	Civilinės saugos signalo pavadinimas	Civilinės saugos signalo turinys
1.	„Dėmesio visiems“	„Dėmesio visiems. Dėmesio visiems. Dėmesio visiems. Svarbus pranešimas. Gyventojai, įsijunkite Lietuvos radiją ar televiziją“
2.	„Cheminiis pavojus“	„Cheminiis pavojus. Cheminiis pavojus. Cheminiis pavojus. Gyventojai, eikite į patalpas, jas užsandarinkite, įsijunkite Lietuvos radiją ar televiziją, laukite nurodymų“
3.	„Radiacinis pavojus“	„Radiacinis pavojus. Radiacinis pavojus. Radiacinis pavojus. Gyventojai, eikite į patalpas, jas užsandarinkite, įsijunkite Lietuvos radiją ar televiziją, laukite nurodymų“
4.	„Katastrofinis užtvindymas“	„Katastrofinis užtvindymas. Katastrofinis užtvindymas. Katastrofinis užtvindymas. Gyventojai, nedelsdami pasitraukite į aukštesnes vietas, perspėkite kitus“
5.	„Potvynio pavojus“	„Potvynio pavojus. Potvynio pavojus. Potvynio pavojus. Gyventojai, saugokite save ir artimuosius, įsijunkite Lietuvos radiją ar televiziją, laukite nurodymų“
6.	„Uragano pavojus“	„Uragano pavojus. Uragano pavojus. Uragano pavojus. Gyventojai, eikite į patalpas, uždarykite langus ir duris, įsijunkite Lietuvos radiją ar televiziją, laukite nurodymų“
7.	„Oro pavojus“	„Oro pavojus. Oro pavojus. Oro pavojus. Gresia oro antpuolis. Gyventojai, slėpkitės rūsiuose ar kitose priedangose, įsijunkite Lietuvos radiją ar televiziją, laukite nurodymų“
8.	Perspėjimo sistemos patikrinimas“	„Perspėjimo sistemos patikrinimas. Perspėjimo sistemos patikrinimas. Perspėjimo sistemos patikrinimas. Gyventojai, pavojaus nėra, tęskite darbą ar poilsį“

3.5. KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ TVARKA

22. Už informacijos apie gresiantį arba susidariusį įvykį priėmimą ir perdavimą yra atsakinga įstaigos vadovė. Apie įvykusį įvykį ar gresiantį pavojų vadovė informuoja įstaigos steigėją ir Šiaulių savivaldybės administracijos direktorių tel. 8 41 596 200 ir paskambina bendruoju pagalbos telefonu 112.

23. Teikiant pranešimą, atsižvelgiant į ekstremalaus įvykio ar ekstremalios situacijos pobūdį, nurodoma:

- 23.1. kas, kada ir kur įvyko (susidarė situacija), kas yra pateiktos informacijos šaltinis;
- 23.2. trumpas situacijos (įvykio) apibūdinimas;
- 23.3. ekstremaliosios situacijos (įvykio) pavadinimas, apibūdinimas, kriterijų dydis ir reikšmė;
- 23.4. tarnybos, esančios ekstremaliosios situacijos (įvykio) vietoje.
- 23.5. nukentėjusių, hospitalizuotų ir žuvusių žmonių skaičius (žuvusiųjų vardai, pavardės, gimimo metai);
- 23.6. ekspertai, esantys įvykio vietoje;
- 23.7. veiksniai, kurie gali pabloginti padėtį, galimi reagavimo veiksmai;
- 23.8. veiksmai ir priemonės, vykdytos darbuotojams ir lankytojams apsaugoti.

4. DARBUOTOJŲ IR LANKYTOJŲ APSAUGA GRESIANT AR SUSIDARIUS EKSTREMALIAM ĮVYKIUI

4.1. EVAKAVIMO ORGANIZAVIMAS

24. Pagrindinė evakuacijos užduotis – nukreipti žmones į saugias įstaigos teritorijos vietas arba žmonių susirinkimo punktus. Už įstaigos darbuotojų ir lankytojų evakavimą atsakingas įstaigos vadovė ir administratorė. Taip pat jos teikia papildomas arba sukonkretintas užduotis įstaigos darbuotojų ir lankytojų evakuacijos klausimais.

25. Visi darbuotojai turi būti supažindinti su evakuacijos planais. Jie privalo žinoti evakavimo maršrutus, vykdant evakuaciją ekstremaliais atvejais privalo mokėti naudotis įstaigos Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytais materialinių išteklių priemonėmis – gesintuvais.

26. Tolesnę žmonių evakavimo tvarką, susirinkimo ir priėmimo punktus bei tarpinius lankytojų evakavimo punktus nustato įstaigos atsakingas darbuotojas. Informaciją apie lankytojų surinkimo punktus, ir (ar) tarpinius lankytojų surinkimo punktus atsakingas darbuotojas gauna per visuomenės informavimo priemones kartu su sekančia informacija: tikslus evakuacijos laikas ir principas. Žmonių surinkimo būdas, transporto atvykimo laikas ir vieta, jei lankytojai evakuojami iš gyvenamųjų vietų, lankytojų surinkimo punktų adresai, duomenys apie situaciją, numatoma evakuacijos trukmė.

4.2. VEIKSMAI ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ IR LANKYTOJŲ EVAKAVIMO IR PASIRUOŠIMO JAM METU

27. Įstaigos darbuotojų ir lankytojų evakuacija vykdoma įvykus įvykiui ir kitais atvejais, kai darbuotojų, lankytojų būvimas „Polifonijos“ patalpose gali sukelti grėsmę jų sveikatai ir gyvybei.

28. Vienas iš pagrindinių evakuacijos tikslų - nesukelti panikos ir užtikrinti sklandų darbuotojų, lankytojų srautų pasiskirstymą evakuacijos keliais, nukreipiant juos ties pagrindiniais evakuaciniais išėjimais. Šią užduotį įgyvendina „Polifonijos“ vadovė ir administratorė. Operatyviam darbui pasinaudojant mobiliomis ryšio priemonėmis.

29. Atsižvelgiant į įvykio sukeltą pavojų darbuotojų ir lankytojų gyvybei ar sveikatai, galimą jos plitimo kryptį, pasirenkamas evakavimo maršrutas (evakavimo kryptis pasirenkama statmenai vėjo kryptčiai).

30. Siekiant išvengti spūsčių pirmiausia evakuojami pirmame aukšte esantys darbuotojai ir lankytojai, toliau - antrame. Rūsyje esantys darbuotojai ir lankytojai, jei yra galimybė evakuojami per tiesiai į lauką vedantį išėjimą, jei šis išėjimas yra blokuojamas ar negalimas, jie evakuojami per pagrindinį pastato išėjimą.

31. Evakavimui įstaigoje vadovauja vadovė.

32. Darbuotojai privalo nesudaryti spūsties laiptinėse ir tarpduriuose.

33. Administratorė patikrina patalpas ir įsitikina, kad pastate neliko darbuotojų ar lankytojų.

34. Administratorė apie evakuotus darbuotojus, lankytojus ir (jeigu yra) apie likusius pastate, informuoja įstaigos vadovę.

35. Atvykus specialiosioms pajėgoms, įstaigos vadovė informuoja gelbėjimo darbų vadovą apie evakuotų darbuotojų, lankytojų skaičių ir (jeigu yra) likusius pastate.

36. Kol atvyks specialiųjų tarnybų darbuotojai administratorė užtikrina viešąją tvarką evakuotųjų susitelkimo, įsodinimo į transportą, išlaipinimo ir laikinojo apgyvendinimo vietose, evakavimo maršrutuose, tvarko evakuotų darbuotojų ir lankytojų apskaitą - pildo Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ evakuojamųjų darbuotojų ir lankytojų suvestinę.

37. Darbuotojų ir lankytojų evakavimas vykdomas naudojant įstaigai bei fiziniams ir juridiniams asmenims priklausančią transportą ir pėsčiomis.

38. Evakuacijos metu kiekvienas darbuotojas, lankytojas turi:

38.1. išlikti ramus, nepasiduoti panikai, mąstyti ir veikti pagal situaciją;

38.2. vykdyti visus vadovės ir administratorės nurodymus;

38.3. jei įmanoma, patalpinti vertybes, duomenų nešėjus ir dokumentus į jiems skirtas saugias vietas, užrakinti patalpas;

38.4. (pagal galimybes) paimti dokumentus ir kitus vertingus įstaigos daiktus, pasiimti savo asmeninius daiktus ir išeiti iš pastato;

38.5. palikti pastatą ar jo dalį artimiausiu evakuacijos keliu, vadovaujantis aukštuose esančiomis evakuacijos schemomis, ženklais ir nuorodomis;

38.6. visus aukščiau išvardytus veiksmus darbuotojai ir lankytojai privalo atlikti kuo greičiau.

38.7. Jei evakuacijos keliai (praėjimai, laiptinės, koridoriai) yra uždūmyti ar skendi liepsnose:

- likti patalpoje ir uždaryti (bet neužrakinti) duris;

- jeigu yra galimybė, duoti ženklą pro langą, šaukiant, mojuojant arba kitaip stengiantis atkreipti į save dėmesį;

- laukti pagalbos.

39. Įstaiga įsikūrusi 2 aukštų pastate pirmame bei antrame aukšte. Evakuacijai skirtas saugus, tvarkingas ir laisvas evakuacinis išėjimas per paradines duris. Iš rūsio evakuacija vykdoma per atskirą išėjimą tiesiai į lauką.

40. Įstaigos patalpose saugus, tvarkingas ir laisvas evakuacinis išėjimas pirmame aukšte per koridorių, vestibulį ir paradines duris. Atsarginis išėjimas – per koncertinę salę pastato dešiniajame šone esantį atsarginį išėjimą. Iš antro aukšto evakuojamasi laiptais, esančiais pastato viduje, patekus į pirmo aukšto vestibulį - per paradines duris. Atsarginis išėjimas - evakuacijos laiptais įrengtais ant pastato šono. Ant evakuacinių išėjimų durų yra žalios spalvos nurodomieji ženklai „Išėjimas“, rodantys išėjimo kryptį. Visuose įstaigos aukštuose gerai matomoje vietoje kabo žmonių evakuacijos planai.

41. Evakuacijos planus rengia ir tvirtina įstaiga. Evakuacija iš žiūrovų salės vykdoma dviem išėjimais. Atlikėjai nuo scenos evakuojami per grimerinę į vestibulį ir pagr. išėjimą, o žiūrovai evakuojami iš koncertinės salės per atsarginį išėjimą tiesiai į lauką.

4.3. KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIAI IR INDIVIDUALIOS APSAUGINĖS PRIEMONĖS

42. Kolektyvinės apsaugos statiniai – tai statiniai arba patalpos, kurias ekstremaliųjų situacijų ar karo metu galima pritaikyti lankytojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksmų. Juose gali prisiglausti lankytojai, kurie neturi galimybių patys evakuotis arba iš kitų teritorijų evakuoti lankytojai.

43. Kolektyvinės apsaugos statiniai žymimi specialiu ženklu. Ženklas yra lygiakraštis mėlynas trikampis oranžinio fono kvadrato, apibrėžtame mėlynos spalvos rėmeliu. Ženklas tvirtinamas virš įėjimo į kolektyvinės apsaugos statinį ir (ar) išėjimo iš šio statinio durų. Nesant galimybės ženklo tvirtinti virš durų, jis tvirtinamas ant durų.

44. Kolektyvinėms apsaugos priemonėms priskiriamos įvairių tipų slėptuvės, apsaugai pritaikytos patalpos, rūšiai, kitos požeminės erdvės (garažai ir kt.). Įstaigoje slėptuvių nėra. Įvedus šalyje arba jos dalyje visišką civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos parengtį, darbuotojams ir lankytojams apsaugoti įrengiamos laikinosios slėptuvės. Vienam gyventojui skiriama 1,5 kv. m patalpos ploto.

45. Darbuotojai ir lankytojai, gavę pranešimą apie iškilusią grėsmę ir apie būtinumą pasitraukti į saugias vietas, neturintys saugios vietos ar galimybės evakuotis nurodyta kryptimi, turi eiti į artimiausius kolektyvinės apsaugos statinius. Sugaištas laikas, iki artimiausio kolektyvinės apsaugos statinio einant pėsčiomis, mieste neturėtų viršyti 5-7 minučių.

46. Didelių pramoninių avarijų ar kitų nelaimių atvejais darbuotojams ir lankytojams apsaugoti yra naudojamos individualiosios apsaugos priemonės. Šių priemonių paskirtis - apsaugoti darbuotojus ir

lankytojams nuo radioaktyviųjų, cheminių medžiagų, kad jos nepatektų į kvėpavimo takus ir ant odos. Atsakingas įstaigos darbuotojas teikia rekomendacijas, kaip apsisaugoti ir pasigaminti savadarbes asmenines apsaugos priemonės, ruošia ir išdalina vatos-marlės kaukes.

Istaigos kolektyvinės apsaugos vietos:

Objekto pavadinimas	Adresas	Patalpos paskirtis	Patalpų plotai (kv. m)	Patalpoje telpančių žmonių skaičius
KĮ Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“:	Aušros al.15, Šiauliai	Rūsų	219,63 m ²	100

Pirmosios pagalbos teikimo darbuotojams, nukentėjusiems įvykio metu, organizavimas

47. Gresiant ar susidarius ekstremaliai įvykiui, pirmąją, skubiąją medicinos pagalbą teikia turintys pirmosios pagalbos kursus išklause įstaigos darbuotojai. Vėliau medicininę pagalbą teikia atvykę medikai.

5. GRESIANČIŲ AR ĮVYKUSIŲ LIKVIDAVIMO IR JŲ PADARINIŲ ŠALINIMO, GELBĖJIMO DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

5.1. ŽMONIŲ YPAČ PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PASIREIŠKIMAS IR (AR) PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IŠPLITIMAS (EPIDEMIJOS IR (AR) PANDEMIJOS)

48. Pavojingų užkrečiamų ligų pavojus gali kilti panaudojus biologinį ginklą, kilus epidemijoms. Prie pavojingų užkrečiamų ligų priskiriamos: maras, cholera, beždžionių raupai, geltonoji karštligė, virusinės hemoraginės karštligės, Marburgo, Ebola ir Lassa virusinės ligos.

49. Užfiksavus užkrečiamosios ligos atvejį savivaldybėje kurioje yra įstaiga atliekami sekantys veiksmai:

Istaigos vadovės veiksmai pavojaus metu:

49.1. Organizuoja griežtesnes sanitarines sąlygas įstaigoje (dažniau plaunamos rankos, stebimi lankytojai ir darbuotojai).

49.2. Užtikrina dažną patalpų vėdinimą ir valymą drėgnu būdu.

49.3. Riboja kultūrinius renginius įstaigoje.

49.4. Gavus rekomendaciją iš įstaigos steigėjo, laikinai nutraukia įstaigos darbą.

50. Darbuotojo atsakingo už pirmąją pagalbą veiksmai:

50.1. Prižiūri įstaigoje esančius darbuotojus ir lankytojus, stebi ar nepasirodė ligos simptomai.

50.2. Atsiradus ligos požymiams kuo skubiau izoliuoja ligonį nuo kitų ir informuoja medikus.

51. Jei pavojingų užkrečiamų ligų simptomai lankytojui nustatomi jam atvykus į įstaigą būtina imtis visų galimų priemonių apsaugoti aplinkinius nuo galimo užkrėtimo pavojaus. Lankytojas negali būti išleidžiamas iš kabineto, įstaigos personalas, kuris buvo kontakte su užkrėstuoju taip pat privalo būti izoliuotas. Apie nustatytą pavojingą užkrečiamos ligos atvejį nedelsiant informuojamas Visuomenės sveikatos centras. Ligonis gali būti pervežtas į reikiamą gydymo įstaigą tik specialiu greitosios medicininės pagalbos transportu. Patalpos kuriose ligonis buvo ar galimai buvo, privalo būti nedelsiant dezinfekuojamos. Visi asmenys sergančiojo buvimo įstaigoje metu galėję turėti tiesioginį ar netiesioginį kontaktą privalo būti stebimi dėl užkrečiamos ligos paplitimo galimybių. Informacija apie galimą užkrėtimo pavojų privalo būti paskelbta viešai, kad asmenys nurodytu laiku buvę įstaigoje ir iš jos išvykę iki pavojaus paskelbimo, ir galėję turėti kontaktą su sergančiuoju, nedelsiant kreiptųsi į gydymo įstaigą dėl ligos profilaktikos.

5.2. RADIOAKTYVUS APLINKOS UŽTERŠTUMAS

52. Radioaktyvus aplinkos užteršimas - tai įvykis, kai, eksploatuojant įrenginius ar šaltinius, dėl įvairių priežasčių galima nenumatyta žmonių apšvita, viršijanti didžiausias jonizuojančios spinduliuotės (radiacijos) leistinas apšvitos dozes, bei aplinkos užteršimas radioaktyviomis medžiagomis. Apie įvyki informaciją perduoda radijas, televizija, informuoja ir Šiaulių miesto savivaldybės administracija;

53. Įstaigos veiksmai gavus informaciją apie branduolinę avariją:

53.1. Įstaigos vadovės įsakymu nutraukiami darbai, vykstantys renginiai;

53.2. nesant galimybės laiku patekti į kolektyvinės apsaugos patalpą ar statinį, slėpimuisi reikia pritaikomos esamos patalpos. Geriausiai tam tinka pastatų rūšiai, pusrūšiai ar kitos lengvai užsandinamos patalpos;

53.3. darbuotojai ir lankytojai, lieka uždaroje patalpoje, o esantys lauke, eina į vidų;

53.4. išjunginama vėdinimo sistema, uždaromi langai, orlaidės, dūmtraukių sklendės, uždengiamos vėdinimo angos, patikrinama, ar nėra plyšių, sandarinami langai ir duris;

53.5. be būtino reikalo neinama į lauką, prireikus išeiti, saugomi kvėpavimo takai: užsidengiamas veidas vienkartinė kauke, nosine ar rankšluosčiu;

53.6. ruošiamasi galimam evakavimui;

53.7. apsaugomi maisto produktai ir geriamas vanduo. Jei yra galimybė pasirūpinama vandens ir maisto atsargomis;

53.8. laukiama tolesnių nurodymų įsijungus Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą;

53.9. kai prognozuojama, jog į aplinką pateks radioaktyviojo jodo, kuris kartu su kitais radionuklidais pasklinda tik branduolinės avarijos atominėje elektrinėje metu, taikoma jodo profilaktika skydliaukės apsaugai. Jodo profilaktika taikoma prieš 6 valandas iki žmogui patenkant į aplinką, kurioje yra jodo radionuklidų, ir yra veiksmingiausia likus dviem valandoms iki kontakto su jodo radionuklidais. Jodo profilaktiką organizuoja bei vykdo savivaldybės. Vadovaudamosi Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis.

5.3. GAIRAI

54. Kilus gaisrui įstaigos administraciniame pastate ar įstaigoje arba su įstaigos administracijos pastato ar įstaigos teritorija besiribojančiame pastate ar teritorijoje, atsakingas asmuo arba asmuo, pirmasis pastebėjęs gaisrą, tuoj pat ryšio priemonėmis informuoja Bendrąjį pagalbos centrą telefonu 112 ir savo padalinio ar įstaigos vadovą. Jei paskelbiama evakuacija, įstaigos vadovas turi užtikrinti, kad visi pastate esantys žmonės evakuotųsi.

55. Gaisro metu praradus darbo patalpas ar turtą ir nesant galimybės toliau užtikrinti įstaigos vykdomos veiklos, įstaigos vadovas žodžiu ar ryšio priemonėmis tuoj pat informuoja įstaigos steigėją.

56. Kilus gaisrui imamasi šių veiksmų:

56.1. vykdoma darbuotojų ir lankytojų evakuacija;

56.2. prieš palikdami darbo vietą ir turėdami galimybę įstaigos darbuotojai gelbėja dokumentus ir kompiuterinę bei kitą techniką.

5.4. STREIKAI, SABOTAŽAS, DIVERSIJA, TERORISTINIAI IŠPUOLIAI

57. Civiliams (daugiau nei 20 žmonių) apsupus įstaigos pastatą, jį blokuojant, kai dėl to įstaigos darbuotojai negali patekti į darbo vietas arba kai dėl tokių veiksmų įstaigos darbuotojams gali tekti palikti darbo vietas dėl iškilusio pavojaus įstaigos darbuotojų ir/ar lankytojų sveikatai ir gyvybei, kai šalia įstaigos pastato ar jame randamas daiktas, panašus į sprogmenį, ar įvyksta sprogimas, atsakingas asmuo nedelsdami žodžiu arba ryšio priemonėmis informuoja Bendrąjį pagalbos centrą telefonu 112 ir įstaigos vadovą. Įstaigos darbuotojams per įstaigoje veikiančias perspėjimo ir informavimo sistemas nedelsiant išplatunami iš anksto parengti atitinkami pranešimai apie pavojų ir veiksmus, kurių būtina imtis. Jei paskelbiama evakuacija, įstaigos struktūrinių padalinių vadovai turi užtikrinti, kad visi pastatuose esantys žmonės evakuotųsi.

58. 57 punkte nurodytiems veiksmams trunkant nuo 2 iki 48 valandų arba dėl diversijos ar dėl teroristinio išpuolio praradus darbo patalpas ar turtą, kai tokia padėtis trunka nuo 2 iki 48, įstaiga imasi šių veiksmų:

58.1. blokuojamos įstaigos administracinio pastato patalpos (užrakinamos durys, izoliuojami įėjimai, sudaromos kliūtys).

6. AVARIJOS PASEKMIŲ LIKVIDAVIMAS IR VEIKLOS ATNAUJINIMAS

59. Atsižvelgiant į poveikio mastą, vykdomi avarijos pasekmių likvidavimo darbai. Įstaiga uždaroma, nutraukiant jos veiklą, organizuojamas sanitarinis švarinimas.

60. Avarijos likvidavimo metu žmonių, kurie vykdė gelbėjimo darbus, sanitarinis švarinimas (taršos šalinimas nuo kūno), atliekamas įstaigos pastate (jeigu patalpoje yra skalbykla arba dušai), prausimosi kriauklėse. Užteršti drabužiai pakeičiami švariais. Sanitarinis švarinimas atliekamas asmeniškai ir

savarankiškai kiekvieno asmens, dalyvavusio gelbėjimo darbuose, o avarijos metu nukentėjusių žmonių sanitarinį švarinimą atlieka specialiųjų tarnybų darbuotojai, panaudojant įstaigos pateiktas higienos priemones.

61. Priklausomai nuo įvykusios avarijos pobūdžio organizuojamos aplinkos atstatymo priemonės. Jų tinkamumą ir tikslingumą apsprendžia Įstaigos vadovė, esant reikalui, konsultuojasi su atitinkamos srities specialistais.

62. Pasibaigus avarinei situacijai Įstaigos veiklos atnaujinimui būtina:

- 62.1. pakeisti pažeistus įrenginius, vamzdynus, pastatų konstrukcijas;
 - 62.2. atstatyti pažeistus elektros, ryšių komunalinius tinklus;
 - 62.3. gauti valstybinės priežiūros institucijų leidimą atnaujinti įstaigos veiklą;
 - 62.4. informuoti valstybines priežiūros institucijas apie įstaigos veiklos atnaujinimą.
-

ISTAIGOS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO PRIEDAI

1 Priedas. ŠIAULIŲ MIESTO SPECIALIŲJŲ IR AVARINIŲ TARNYBŲ KONTAKTAI

Bendrasis pagalbos centras, BPC Šiaulių skyrius (tel. 112)

Šiaulių apskrities Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba www.spgt.lt

Bendrasis pagalbos telefonas 112, **Kituose tinkluose:** TEO - 01, Bitė - 011, Omnitel - 101, TELE2 - 011; Budintis tel. (841) 397 900

Veikla, incidento pobūdis: Vykdo gaisrų gesinimą, gelbėjimą (nukentėjusiųjų išlaisvinimas autoavarijų metu, iš po statybinių konstrukcijų ir kitais atvejais, skęstančiųjų gelbėjimas ir skenduolių paieška, gyvūnų išlaisvinimas ir kiti), gyvsidabrio surinkimas ir pirminė demerkurizacija, pirminis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio nustatymas ir kiti darbai. Gelbėjimo darbai incidentuose su cheminėmis medžiagomis.

Šiaulių miesto Vyriausiasis policijos komisariatas www.siauliuvpk.policija.lt

Bendrasis pagalbos telefonas 112

Šiaulių apskrities VPK budėtojų telefonas (8 41) 397 802

Veikla, incidento pobūdis: policijos uždavinių įgyvendinimas ir jai pavestų funkcijų vykdymas Šiaulių apskrities teritorijoje.

VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis

Bendrasis pagalbos telefonas 112, Budintis tel. (841) 598 434 **Kituose tinkluose:** TEO, „Omnitel“; „Bite“, „Tele2“ tel. 033 Vyriausioji gydytoja Darbo tel. (841) 598 430

Veikla, incidento pobūdis: Greitosios medicininės pagalbos suteikimas įvykus nelaimingiems atsitikimams, avarijoms, esant traumoms, nudegimams, nušalimams, apsinuodijimams, susirgimams ir t.t.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentas www.svsc.lt

Budintis tel. (841) 596 370

Veikla, incidento pobūdis: pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką visuomenės sveikatos priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse, vertinti ir valdyti riziką žmonių sveikatai, susijusią su paslaugomis, gaminiais, aplinkos veiksniais ir užkrečiamosiomis ligomis.

Radiacinės saugos centras Šiaulių skyrius www.rsc.lt

Vadovas Darbo tel. (841) 524 644

Veikla, incidento pobūdis: teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas ūkio subjektams, prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip ūkio subjektai laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą, reikalavimų, taikyti ūkio subjektams, kurie padarė pažeidimų, administracinę atsakomybę ir kitas poveikio priemones, įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą, reikalavimų laikymąsi ir mažinančias pažeidimų skaičių.

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių miesto agentūra www.srd.am.lt

Vedėjas Darbo tel. (841) 524 153

Veikla, incidento pobūdis: vykdo aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono teritorijose.

AB ESO

Klientų aptarnavimo numeris Tel. 1802

Veikla, incidento pobūdis:

- Užregistruoti gedimą skirstomajame elektros tinkle, pranešti apie gamtos stichijų sutrikdytą elektros energijos tiekimą

- Pranešti apie galimo nelegalaus elektros vartojimo, neteisėto prisijungimo prie tinklo atvejus, pastebėtą elektros įrenginių plėšimą ar sugadinimo požymius

AB ESO

Dujų avarinės tarnybos numeris Tel.: 1804

Veikla, incidento pobūdis:

Veikla, incidento pobūdis: Dujotiekių ir įrengimų eksploatacija ir remontas Avarių lokalizavimas ir likvidavimas.

UAB „Šiaulių vandenys“ www.siauliuvandenys.lt

Centrinė dispečerinė (visą parą) (841) 524 442, mob. 8615 24222

Veikla, incidento pobūdis: vandentiekio ir kanalizacijos lauko tinklų gedimų likvidavimas.

AB „Šiaulių energija“ www.senergija.lt

Dispečeriai (galima kreiptis visą parą) : Tel. (8 41) 591 214 Tel. (8 41) 540 008 Mob.. 8 686 72413

Veikla, incidento pobūdis: gedimų termofikacinėse trasose likvidavimas.

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ www.sga.lt

Budinti tarnyba (visą parą): Tel. (841) 52 34 37

Veikla, incidento pobūdis: avarių gatvių apšvietimo elektros tinkluose likvidavimas.

AB „Specializuotas transportas“ www.abst.lt

Nemokamas telefonas pasiteirauti: 880053533 Užsakymai tel. (841) 552 550

Veikla, incidento pobūdis: Antrinių žaliavų rūšiavimas, didžiųjų buitinių atliekų surinkimas ir tvarkymas, nuotekų, statybinio laužo, gamybinių atliekų išvežimas.

UAB „Toksika“, Šiaulių filialas www.toksika.lt

Budintis tel. (841) 559 056

Veikla, incidento pobūdis: pavojingų atliekų, išskyrus sprogstamąsias ir radioaktyvias, tvarkymas, rinkimas, rūšiavimas, pervežimas, saugojimas.

UAB „Ūrus ir Ko“, Šiaulių filialas <http://www.urus.lt/>

Budintis tel.- (841) 523301

Veikla, incidento pobūdis: į aplinką patekusių cheminių pavojingų medžiagų surinkimas, nukenksminimas, saugojimas